



ANY CAR, ANY COLOUR

CROMAUTO

CROMAUTO COATINGS, S.L.

Pol. Ind. Arriaga

C/ Artapadura 7B, Pabellón 37

Vitoria-Gasteiz 01013 Álava, España

T +34 945 46 57 32 F +34 93 864 60 76

www.cromauto.com

Sello Distribuidor



PREMIUMCOLORS

EL SISTEMA MÁS AVANZADO PARA LA GESTIÓN DEL COLOR

Este sistema está compuesto por una CARTA DE COLOR con más de 6.000 pastillas, todas ellas pintadas a mano, y barnizadas con nuestro barniz Diamond 4000, para obtener la máxima fiabilidad en la reproducción de colores, siguiendo estrictas normas de aplicación para asimilarlo al trabajo desarrollado en el taller de pintura de carrocería. Con un orden cromático para mejorar su utilización y facilitar la búsqueda de color.

Nuestro ESPECTROFOTÓMETRO digital, táctil y de mínimo tamaño, hacen de esta herramienta la más óptima forma de conseguir el color gracias a su calibración y su integración con nuestro software y su amplísima base de datos de color.



CROMAQUA PRO

CROMAQUA PRO UNIFICA TODO LO QUE EL TALLER NOS DEMANDA

La perfecta reproducibilidad del color, excelente poder de cubrición, rápido secado y gran verticalidad son las señas de identidad del producto.

El sistema, creado para adaptarse y evolucionar con el mercado, se compone de 68 bases en formato de 0,5L y 1L.

En combinación con la gama de productos CROMAUTO forma un equipo perfecto y moderno para la reparación profesional del automóvil.

- Excelente cubrición.
- Amplias posibilidades de aplicación. El sistema tiene una gama específica de productos para adaptarse a diferentes condiciones climáticas.
- Total control de la partícula metálica debido a la perfecta elección de los pigmentos.
- Facilidad en el lijado. Se pueden eliminar defectos del pintado.
- Fabuloso aspecto estético.
- Gran verticalidad.
- Ideal en procesos de difuminado.



Un software pensado para que el profesional y el taller dispongan de un programa que además de ayudarle a gestionar sus búsquedas de color, también le ayudará a gestionar su taller, siendo un sistema de última generación, fácil y cómodo de utilizar junto con nuestro espectrofotómetro, pudiendo utilizarlo en diferentes puestos de trabajo para compartir toda la información ya que trabaja en la nube de forma piramidal, de esta forma, además aseguramos que las actualizaciones sean constantes y directas, la información estará compartida.



CROMACRYL PRO

NUESTRO SISTEMA ACRÍLICO AL DISOLVENTE, POLIVALENTE, MODULAR Y RACIONAL

CROMACRYL PRO es nuestro sistema acrílico al disolvente de alto rendimiento compuesto por básicos de colores concentrados que al mezclarlos con diferentes resinas (binders) podemos ofrecer sistemas bicapa y brillo directo. polivalente, modular y racional, está diseñado para la consecución de acabados en diferentes calidades. Su óptimo poder de cubrición y su facilidad de difuminado, hacen que este sistema de refinish obtenga una altísima productividad con un excelente acabado final. Dicha versatilidad hace que el taller y sus profesionales tengan la gama más completa de productos necesaria en su día a día tanto para trabajos parciales como globales de reparación.



BASE LISA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
ASC 409	Amarillo verdoso tóner	0,5 L
ASC 410	Amarillo verdoso	0,5 L
ASC 411	Amarillo óxido	0,5 L
ASC 412	Amarillo anaranjado	0,5 L
ASC 413	Amarillo	0,5 L
ASC 414	Amarillo brillante	0,5 L
ASC 415	Amarillo cálido	0,5 L
ASC 420	Naranja	0,5 L
ASC 430	Rojo transóxido	0,5 L
ASC 431	Rojo óxido	0,5 L
ASC 432	Rojo transparente	0,5 L
ASC 435	Rojo rubí	0,5 L
ASC 440	Rojo anaranjado	0,5 L
ASC 445	Granate	1 L
ASC 446	Rojo brillante	1 L
ASC 447	Rojo tiziano	0,5 L
ASC 450	Púrpura	0,5 L
ASC 455	Magenta	1 L
ASC 460	Violeta rojizo	0,5 L
ASC 461	Violeta	1 L
ASC 470	Azul rojizo	1 L
ASC 471	Azul zafiro	0,5 L
ASC 472	Azul brillante	1 L
ASC 473	Azul verdoso	1 L
ASC 474	Azul verdoso tóner	0,5 L
ASC 475	Verde amarillento	0,5 L
ASC 476	Verde azulado	0,5 L
ASC 480	Cobre	0,5 L
ASC 485	Blanco	1 L
ASC 486	Blanco toner	0,5 L
ASC 487	Blanco microtitanio	0,5 L
ASC 490	Negro	0,5 L
ASC 491	Negro toner	0,5 L
ASC 492	Negro profundo	1 L

BASE XIRALLIC Y ESPECIALES

REF.	COLOR	CAPACIDAD
AXC 110	Crystal silver	0,5 L
AXC 111	Radiant red	0,5 L
AXC 112	Galaxy blue	0,5 L
AXC 113	Fireside cooper	0,5 L
AXC 114	Solaris red	0,5 L
AXC 115	Sunbeam gold	0,5 L
AXC 116	Stellar green	0,5 L
AXC 117	Amethyst dream	0,5 L
AXC 118	Cosmic turquoise	0,5 L
AVC 609	Viola fantasy	0,5 L

BASE PERLADA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
APC 500	Azul perlado	1 L
APC 501	Azul reflex perlado	0,5 L
APC 510	Amarillo perlado	1 L
APC 511	Aluminio dorado	0,5 L
APC 515	Violeta perlado	0,5 L
APC 520	Verde perlado	0,5 L
APC 521	Verde musgo perlado	0,5 L
APC 530	Blanco perlado medio	0,5 L
APC 531	Blanco perlado	0,5 L
APC 532	Blanco perlado fino	0,5 L
APC 540	Rojo perlado	0,5 L
APC 541	Rojo perlado fino	0,5 L
APC 542	Rojo reflex perlado	0,5 L
APC 543	Naranja perlado	0,5 L
APC 550	Cobre perlado	0,5 L
APC 560	Dorado perlado	0,5 L

BASE METALIZADA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
AMC 810	Aluminio lenticular lento	1 L
AMC 811	Aluminio fino	1 L
AMC 812	Aluminio lenticular fino	1 L
AMC 813	Aluminio medio grueso	1 L
AMC 814	Aluminio satinado	1 L
AMC 815	Aluminio medio	1 L
AMC 816	Aluminio satinado grueso	0,5 L

ADITIVO

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AVC 601	Aditivo flop	1 L
AVC 602	Aditivo de ajuste	1 L
AVC 610	Activador base Cromaquá Pro	0,5 L
AVC 612	Aditivo Secado rápido	0,5 L

DILUYENTES

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
ADC 200	Diluyente lento base agua	5 L
ADC 210	Diluyente medio base agua	5 L
ADC 220	Diluyente rápido base agua	5 L

TE CONSEGUIMOS EL COLOR QUE NECESITES



litros

litros

litros



€

€

€





BASE LISA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
CSC 9404	Amarillo brillante tóner	1 L
CSC 9405	Magenta tóner	1 L
CSC 9410	Amarillo verdoso	1 L
CSC 9411	Amarillo óxido	1 L
CSC 9412	Amarillo anaranjado	1 L
CSC 9413	Amarillo	1 L
CSC 9414	Amarillo brillante	1 L
CSC 9415	Amarillo cálido	1 L
CSC 9420	Naranja	1 L
CSC 9430	Rojo transóxido	1 L
CSC 9431	Rojo óxido	1 L
CSC 9435	Rojo rubí	1 L
CSC 9440	Rojo anaranjado	1 L
CSC 9445	Granate	1 L
CSC 9446	Rojo brillante	1 L
CSC 9447	Rojo tiziano	1 L
CSC 9450	Púrpura	1 L
CSC 9455	Magenta	1 L
CSC 9460	Violeta rojizo	1 L
CSC 9461	Violeta	1 L
CSC 9470	Azul rojizo	1 L
CSC 9471	Azul zafiro	1 L
CSC 9472	Azul brillante	1 L
CSC 9473	Azul verdoso	1 L
CSC 9474	Azul verdoso tóner	1 L
CSC 9475	Verde amarillento	1 L
CSC 9476	Verde azulado	1 L
CSC 9480	Cobre	1 L
CSC 9485	Blanco	1 L
CSC 9486	Blanco toner	1 L
CSC 9487	Blanco microtitano	1 L
CSC 9488	Super Blanco	1 L
CSC 9490	Negro	1 L
CSC 9491	Negro toner	1 L
CSC 9492	Negro profundo	1 L

BASE XIRALLIC Y ESPECIALES

REF.	COLOR	CAPACIDAD
CXC 9110	Crystal silver	0,5 L
CXC 9111	Radiant red	0,5 L
CXC 9112	Galaxy blue	0,5 L
CXC 9113	Fireside cooper	0,5 L
CXC 9114	Solaris red	0,5 L
CXC 9115	Sunbeam gold	0,5 L
CXC 9116	Stellar green	0,5 L
CXC 9117	Amethyst dream	0,5 L
CXC 9118	Cosmic turquoise	0,5 L
CVC 9609	Viola fantasy	0,5 L

BASE PERLADA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
CPC 9500	Azul perlado	1 L
CPC 9501	Azul reflex perlado	1 L
CPC 9510	Amarillo perlado	1 L
CPC 9511	Aluminio dorado	1 L
CPC 9515	Violeta perlado	1 L
CPC 9520	Verde perlado	1 L
CPC 9521	Verde musgo perlado	1 L
CPC 9530	Blanco perlado medio	1 L
CPC 9531	Blanco perlado	1 L
CPC 9532	Blanco perlado fino	1 L
CPC 9540	Rojo perlado	1 L
CPC 9541	Rojo perlado fino	1 L
CPC 9542	Rojo reflex perlado	1 L
CPC 9543	Naranja perlado	1 L
CPC 9550	Cobre perlado	1 L
CPC 9560	Dorado perlado	1 L

BASE METALIZADA

REF.	COLOR	CAPACIDAD
CMC 9810	Aluminio lenticular lento	1 L
CMC 9811	Aluminio fino	1 L
CMC 9812	Aluminio lenticular fino	1 L
CMC 9813	Aluminio medio grueso	1 L
CMC 9814	Aluminio satinado	1 L
CMC 9815	Aluminio medio	1 L
CMC 9816	Aluminio satinado grueso	1 L

ADITIVO

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
CVC 9601	Aditivo Flop	1 L
CVC 9602	Aditivo de ajuste	0,5 L
CBC 9650	Aditivo HP	3,75 L
CVC 9432	Rojo transparente	3,75 L

RESINAS

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
CBC 9620	Resina bicapa colores sólidos	3,75 L
CBC 9630	Resina bicapa colores efectos	3,75 L
CBC 9640	Resina 2K UHS	3,75 L

ELIGE EL COLOR, NOSOTROS LO PREPARAMOS



litros



litros



litros





BARNIZ ACRÍLICO MATE



DIAMOND 1000 HS MATE

CATALIZADORES CRH 15 / 20

BARNIZ ACRÍLICO UHS



DIAMOND 4000 UHS

CATALIZADORES CRH 42 / 44 / 46 / 48

BARNIZ ACRÍLICO
UHS 2K



DIAMOND 4400 UHS SUPREME



CATALIZADORES CRH 43 / 45

BARNIZ ACRÍLICO HS



DIAMOND 3300 HS

CATALIZADORES CRH 15 / 20 / 35

BARNIZ ACRÍLICO UHS



DIAMOND 4100 UHS



CATALIZADORES CRH 40 / 41 / 43 / 45

BARNIZ ACRÍLICO
UHS EXPRESS 2K



DIAMOND 4500 UHS EXPRESS

CATALIZADORES CRH 45



APAREJO ACRÍLICO
HS ALTO ESPESOR



FILLER MULTI

REF.	COLOR	CAP.
330 MULTI	Blanco	3,6 L
339 MULTI	Negro	3,6 L
335 MULTI	Gris	3,6 L

APAREJO ACRÍLICO
UHS ALTO ESPESOR



FILLER UHS



REF.	COLOR	CAP.
440 UHS	Blanco	3,6 L
445 UHS	Negro	3,6 L
449 UHS	Gris	3,6 L



APAREJO
HÚMEDO/HÚMEDO



FILLER

REF.	COLOR	CAP.
FILLER 250 WW	Gris	1 L

CROMAUTO

MASILLAS

PUTTY

REF.	CAPACIDAD	UDS.
FIB 170	1,8 Kg	8
ELAST 101	2 Kg	8
ALUMINIUM	1 Kg	8
LIGHT 110	1,5 Kg	8
MULTI 150	1,85 Kg	8



PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICOS



CRPROMP1

ADITIVO ELÁSTICO



CRELAST

CRP

REF.	COLOR	CAPACIDAD
CRP 2	■ Gris oscuro	1 L
CRP 4	■ Negro	1 L



DISOLVENTES

1L > 12 u.
5L > 4 u.

CRS

REF.	DESCRIPCIÓN	CAP.
CRS 350	Disolvente medio	5 L
CRS 370	Disolvente lento	5 L
	Disolvente lento	1 L
CRS 390	Disolv. extra lento	5 L
CRS 400	Disolv. extra lento + 1	L

DESENGRASANTES



CRD

REF.	DESCRIPCIÓN
CRD 05	Desengrasante al disolvente
CRD AQUA	Desengrasante al agua

CATALIZADORES

0,5 - 0,9L > 12 u.
2,5L > 4 u.

CRH

REF.	DESCRIPCIÓN	CAP.
CRH 15	Catalizador lento	2,5 L
CRH 20	Catalizador medio	0,5 L
	Catalizador medio	2,5 L
CRH 35	Catalizador rápido	0,9 L
CRH 40	Cat. UHS lento	2,5 L



REF.	DESCRIPCIÓN	CAP.
CRH 41	Cat. UHS medio	2,5 L
CRH 42	Cat. UHS lento	2,5 L
CRH 43	Cat. UHS rápido	2,5 L
CRH 44	Cat. UHS medio	0,5 L
	Cat. UHS medio	2,5 L
CRH 45	Cat. UHS express	1,0 L
	Cat. UHS express	2,5 L
CRH 46	Cat. UHS rápido	2,5 L
CRH 48	Cat. UHS ultrarápido	2,5 L

SPRAYS



REF.	COLOR	UDS.
CRSF 100	■ Gris claro	6
CRSF 105	■ Gris estándar	6
CRSF 109	■ Gris oscuro	6



REF.	COLOR	UDS.
CRSA 1	■ Negro satinado	6
CRSA 3	■ Negro mate	6

CROMAUTO